




# HEINRICH JUNGE HAMELN

NIEDERSÄCHSISCHE  
STAUDEN- UND  
WASSERPFLANZEN  
KULTUREN



1955

59. JAHRGANG



Welch eine Fülle von Möglichkeiten bieten uns die Stauden bei der Gestaltung unserer Gärten. Mehr denn je muß der Garten heute Freude und Erholung bieten. Er soll die erweiterte Wohnung sein, in der wir uns wohlfühlen. Im Garten finden wir Entspannung von der Hast des Alltags, erfreuen wir uns am Grünen und Blühen der Natur.

Die Stauden in ihrer Mannigfaltigkeit sind wie kaum andere Pflanzen geeignet, dem kleinen wie dem großen Garten eine besondere Note zu geben. Einmal gepflanzt, von pflegender Hand betreut, sind sie unermüdlich in ihrem Blühen und Wachsen.

Seit über 55 Jahren werden in meiner Gärtnerei Stauden herangezogen, viele Staudenzüchtungen fanden von hier aus den Weg in die Welt. Die Stauden, die ich in der vorliegenden Liste anbiete, sind gesund und wüchsig, sandiger Lehmboden und eine gute Bodenbearbeitung begünstigen eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen.

Billigere Staudenangebote können nur auf Kosten der Qualität und der Sortenechtheit der Pflanzen gehen. Nur einwandfreies Pflanzenmaterial garantiert ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen und somit Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden.

Viele Kleinstauden sind mit Topfballen lieferbar, die Pflanzzeit kann dadurch bis in den Sommer hinein verlängert werden.

## Stauden-Sortimente

Auf Wunsch stelle ich Ihnen Stauden-Sortimente meiner Wahl zusammen. Wünsche, die sich auf Standort und Bodenart beziehen, werden gern berücksichtigt.

Sämtliche Sorten werden mit Namen versehen.

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 100 | Schnitt- und Rabattenstauden in besten Sorten . . . . .   | 60,— |
| 100 | Schnitt- und Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten der letzten Jahre . . . . .   | 80,— |
| 100 | Stauden für Einfassungen u. Plattenwege . . . . .   | 40,— |
| 100 | Steingartenstauden (Mauer- und Felsenstauden) in guten Sorten) . . .                            | 50,— |
| 100 | Steingartenstauden (Mauer- u. Felsenstauden) Zusammenstellung bester Arten und Sorten . . . . . | 60,— |

Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.

### Erklärung der Zeichen:

- für sonnigen Standort    ● für halbschattigen Standort  
 ● für schattigen Standort    × gute Schnittblume

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.



## Neuheiten und Neueinführungen

<b>Aster amellus</b> - Bergaster ○ ×	
<b>praecox Junifreude</b> , violettblau, sehr früh, 40 cm . . . . .	1,—
<b>Aster</b> - ○ ×	
<b>farreri Berggarten</b> . Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm	
Dm, lila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm, V . . . . .	1,20
<b>Aster novae-angliae</b> - Herbstaster ○ ×	
<b>Andenken an Paul Gerber</b> , dkl. karminrot, 150 cm . . . . .	1,—
<b>Aster novi-belgii</b> - Herbstaster ○ ×	
<b>Archbishop</b> , halbgefüllt, purpurbau, 120 cm . . . . .	1,20
<b>Winston Churchill</b> , rubinrot, reichblühend, straffer Wuchs,	
1 m . . . . .	1,20
<b>Astilbe</b> - Prachtspiere ●	
<b>arendsii Glut</b> . Leuchtend rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII . .	1,20
<b>arendsii Serenade</b> , frisch-erikafarbig, niedrig und gedrun-	
gen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um	
mehrere Wochen verlängert, VIII . . . . .	1,50
<b>japonica hybr. Mainz</b> , kräftig-rosa, gedrun-gen, 50 cm,	
VI—VII . . . . .	1,—
<b>simplicifolia hybr. praecox alba</b> , weiß, 40 cm, VII . . . .	1,50
<b>thunbergii hybr. Straußenfeder</b> . Aeüßerst wertvolle Astilbe	
thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig	
lachsrosa, 80 cm, VIII . . . . .	1,20
<b>Gaillardia</b> - Kokardenblume ○	
<b>hybr. Fritzl</b> . Gelb/rot, Wuchs gedrun-gen, 20 cm, VI—IX . .	0,80
<b>Geranium</b> - Storchschnabel ○ — ●	
<b>Johnson's Varietät</b> , blauviolette, schalenförmige Blüten,	
verzweigt, VI—VIII . . . . .	1,20
<b>Phlox</b> - Flammenblume ○ ×	
<b>paniculata Brigadier</b> , orangerot, große Dolden, kräftig . .	1,50
<b>stolonifera Blue Ridge</b> , blauviolett, Wuchs etwas krie-	
chend, 20 cm, V . . . . .	1,20
<b>Solidago</b> - Goldrute ○	
<b>hybr. Laurin</b> , goldgelb, eine wertvolle Zwerggoldrute von	
kugeligem Wuchs, auch für Steingärten, 25 cm, nicht	
wuchernd! IX—X . . . . .	1,—

## Halbhohe u. hohe Schmuck- u. Schnittstauden

<b>Achillea</b> - Schafgarbe ○ ×	
<b>clypeolata</b> , gelb, Laub silbrig, 50—60 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>filipendulina Parker's Var.</b> , goldgelb, 1 m, VII—IX . . . . .	0,60
<b>hybr. Schwefelblüte</b> , gelb, 60—80 cm, VI—VII . . . . .	0,70
<b>millefolium Cerise Queen</b> , rot, 50 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>ptarmica fl. pl. Schneeball</b> , weiß gefüllt, 60 cm, VII—X . .	0,60
<b>Acconitum</b> - Eisenhut ○ ● ×	
<b>fischeri var. wilsonii</b> , großblumig, blau, 1,5 m, IX—X . . .	0,80
<b>napellus</b> , blau, 1,2 m, VII—VIII . . . . .	0,70
<b>Actaea</b> - Christophskraut ●	
<b>alba</b> , weiß, V—VI, weiße Beeren im Herbst . . . . .	2,—
<b>Althaea</b> - Stockrose ○	
<b>ficifolia hybrida</b> , einfachblühende Stockrose, VI—VIII . . .	0,60
<b>rosea plena</b> , gefüllte Stockrose, 2 m, VI—VIII . . . . .	0,60
<b>Anchusa</b> ○ ●	
<b>italica Dropmore</b> , Ochsenzunge, enzianblau, 1 m, VI—VII	0,70
<b>myosotidiflora</b> , Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V	0,70
<b>Anemone japonica</b> - Herbstanemone ○ ●	
<b>Coupe d'argent</b> , weiß, 60—70 cm, IX—X . . . . .	0,80
<b>Honorine Jobert</b> , weiß, 80 cm, IX—X . . . . .	0,80
<b>hupehensis praecox</b> , rosa, 40—50 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>Profusion</b> , weinrot, 50 cm, IX—X . . . . .	1,—
<b>Anemone</b> - Windröschen ○ ●	
<b>lesseri</b> , hellkarminrot, 40 cm, V . . . . .	1,—
<b>silvestris</b> , weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI	0,60
<b>Aquilegia</b> - Akelei ○ ● ×	
<b>coerulea hybrida</b> , langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI	0,60
<b>hybr. Crimson Star</b> , rot, Mitte weiß . . . . .	0,60
<b>vulgaris hybr.</b> , in Farben, 60 cm, V—VI . . . . .	0,60

<b>Aralia</b> - Solitärstaude	
californica, 2 m hoch, dekorativ . . . . .	1,50
<b>Aruncus</b> - Geißbart ○ ● ●	
silvester, weiß, 1,2 m, VII—VIII . . . . .	0,80
<b>Asphodeline</b> - Junkerlilie ○	
lutea, gelb, Laubschopf grasartig, 80—100, V—VI . . . . .	0,80
<b>Frühjahrs-Astern, V—VI:</b>	
<b>Aster</b> - ○ ×	
subcoeruleus Wartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm	0,60
yunnanensis Napsbury, dunkelviolet, 40 cm . . . . .	1,—
<b>Sommerblühende Stauden-Astern:</b>	
<b>Aster amellus</b> - Bergaster VIII—X ○ ×	
E. A. Groll, rosa, 60 cm . . . . .	1,—
Gnom, dunkelblau, 50 cm . . . . .	1,—
Hermann Löns, lavendelblau, 50—60 cm . . . . .	0,80
Kobold, purpurblau, früh (H. J.) . . . . .	0,80
Schöne von Ronsdorf, lilarsosa, 60—70 cm . . . . .	0,80
Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm . . . . .	1,—
<b>Aster</b>	
hybridus luteus, hellgelb, 60 cm . . . . .	0,60
<b>Herbstblühende Astern, IX—X</b>	
<b>Aster dumosus</b> - ○	
Blue Bird, dunkellavendelblau, 20—30 cm . . . . .	0,60
Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm . . . . .	0,60
Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm . . . . .	0,60
Diana, hellrosa, 20—30 cm . . . . .	0,60
Dwarf Victor, hell-lavendelblau, 20 cm . . . . .	0,50
Niobe, weiß, 20—30 cm . . . . .	0,50
Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm . . . . .	0,80
<b>Aster novae-angliae</b> ○ ×	
Barr's Pink, rosa, 1,5 m . . . . .	0,60
Treasure, dunkelviolet, 1,5 m . . . . .	0,60
<b>Aster novi-belgii</b> ○ ×	
Beechwood Challenger, rot, 1 m . . . . .	0,70
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m . . . . .	0,60
Eventide, tiefviolett großblum., halbgef., 1—1,2 m, Neuha. . . . .	1,20
Maid of Athens, rosa, 1,2 m . . . . .	0,60
Rachel Ballard, rosa, 1 m . . . . .	0,60
Sunset Glow, rosa, 1 m . . . . .	0,60
<b>Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ ×</b>	
Aster cordifolius Ideal, helllila, 1,2 m . . . . .	0,60
" ericoides Erbkönig (H. J.), zartlila, 1,2 m . . . . .	0,60
" " Schneetanne (H. J.), weiß, 1 m . . . . .	0,60
<b>Astilbe arendsii</b> - Prachtspiere ●	
Anita Pfeiffer, lachsrosa, 70—80 cm VII—VIII . . . . .	0,90
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
Diamant, weiß, 60 cm, VII . . . . .	0,70
Fanal, dunkelgranatro, 60 cm VII . . . . .	0,80
Frieda Klapp, karmin, 70 cm, VIII . . . . .	0,80
Gertrud Brix, dunkel-karmin-purpur, 60 cm, VII . . . . .	0,80
Gloria alba (Weiße Gloria), rahmweiß, 50 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
Gloria purpurea, rot, 50 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
Glut, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII . . . . .	1,20
Hyacinth, lilarsosa, 70 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
<b>Astilbe japonica</b> - VII (zum Treiben geeignet)	
Deutschland, weiß, 50 cm . . . . .	0,80
Koblenz, dkl.-lachs-karmin- 40—50 cm, VII . . . . .	0,90
Möve, rosa, 50 cm . . . . .	0,70
Rheinland, rosakarmin, 50 cm . . . . .	0,70
<b>Astilbe</b> - Prachtspiere ●	
chinensis pumila, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . . . .	0,70
simplicifolia rosea, rosa, 30—40 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
thunbergii Straußenfeder, kräftig lachsrosa verzweigte, überhängende Rispen, 80 cm, VIII . . . . .	1,20
<b>Astrantia</b> - Sterndolde ● ●	
major, mattrosa, 70 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>Bergenia</b> - Bergenie IV—V ○ ●	
cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . . .	0,80
<b>Brunnera macrophylla</b> siehe Anchusa myosotidiflora	



<b>Campanula</b> - Glockenblume ○ ● ×	
<b>glomerata superba</b> , tiefviolett, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,70
<b>persicifolia alba grdf.</b> , weiß, 1 m, VI—VII . . . . .	0,60
„ <b>coerulea grdf.</b> , blau, 1 m, VI—VII . . . . .	0,60
„ <b>moerheimi</b> , weiß gefüllt, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,90
„ <b>pfitzeri</b> , blau gefüllt, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,90
<b>Centaurea</b> - Kornblume ○ ×	
<b>dealbata steenbergii</b> , purpurrot, 80 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
<b>macrocephala</b> , gelb, 1,2 m, VI—VII . . . . .	0,70
<b>montana grdf.</b> , blau, 40 cm, V—VI . . . . .	0,60
<b>pulcherrima</b> , rosa, 40 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
<b>Centranthus</b> - Spornblume ○ ×	
<b>ruber coccineus</b> , rot, 60 cm, VI—IX . . . . .	0,60
<b>Chrysanthemum</b> - Gartenchrysanthemum, VIII—X ○ ×	
<b>azaleanum King Cushion</b> , bronzegelb, gefüllt, 40 cm, früh	0,70
<b>indicum</b>	
<b>Altgold</b> (Pompon), 50 cm, früh . . . . .	0,70
<b>Anastasia</b> (Pompon), rosa, 50 cm, früh . . . . .	0,60
<b>Anneliese Kock</b> , weiß, 70 cm, mittel . . . . .	0,70
<b>Normandie</b> , rosa, 80 cm, früh . . . . .	0,60
<b>Normandie</b> , bronzebraun, 80 cm, früh . . . . .	0,60
<b>Schleswig-Holstein</b> , goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	1,—
<b>Schöne von Mori</b> , lachsbrünze, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
<b>Source d'or</b> , bronzefarbig, 80 cm, spät . . . . .	0,60
<b>Zitronenfalter</b> , hellgelb, 70 cm, früh . . . . .	0,70
<b>Zwergsonne</b> , gelb (Pompon), 50 cm, früh . . . . .	0,70
<b>Chrysanthemum koreanum</b> , IX—X ○ ×	
<b>Apollo</b> , einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
<b>Hebe</b> , einfach, rosa, 60 cm, früh . . . . .	0,70
<b>King Midas</b> , gefüllt, gelb/bronze, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
<b>Chrysanthemum rubellum</b> - × ○	
<b>Clara Curtis</b> , rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh	0,70
<b>Duchess of Edinburgh</b> , leuchtend rubinrot, 70 cm, mittelfrüh	1,—
<b>Paul Boissier</b> , orange-bronze, 60 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<b>Chrysanthemum maximum</b> - Margeritenblume, VII—IX ○ ×	
<b>Gruppenstolz</b> , weiß, 50 cm . . . . .	0,80
<b>Hinübers Universal</b> , großblum., weiß . . . . .	0,80
<b>Wirral Supreme</b> , hervorragende Neuheit, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm . . . . .	1,20
<b>Chrysanthemum</b> - Margeritenblume, IX—X ○ ×	
<b>arcticum</b> , weiße Nordlandsmargerite, 30 cm . . . . .	0,60
<b>uliginosum</b> , weiße Herbstmargerite, 1,5 m . . . . .	0,70
<b>Cimicifuga</b> - Silberkerze ●	
<b>japonica</b> , weiß, 1 m, IIIV—IX . . . . .	1,—
<b>japonica acerina</b> , 50 cm, IX . . . . .	1,—
<b>racemosa</b> , weiß, 1—1,5 m, VII—VIII . . . . .	1,20
<b>Coreopsis</b> - Mädchenauge ○ ×	
<b>grdf. Badengold</b> , goldgelb, reichbl., 80—100, VII—XI . . . . .	0,80
<b>verticillata grdf.</b> , gelb, 50—60 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Delphinium</b> - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX ○ ×	
<b>belladonna:</b>	
<b>Andenken an A. Koenemann</b> , kobaltblau, 1 m . . . . .	1,—
<b>Arnold Böcklin</b> , enzianblau, 1,2 m . . . . .	1,—
<b>Tankred</b> , leuchtendblau, 1,2 m . . . . .	1,—
<b>cultorum:</b>	
<b>Berghimmel</b> , hellblau, weißes Auge, 1,8 m . . . . .	1,50
<b>Blue Beauty</b> , hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m . . . . .	1,50
<b>Finsteraarhorn</b> , tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . . .	3,—
<b>Föhn</b> , dunkellilablau, rot getönt, 1,8 m . . . . .	1,50
<b>Gletscherwasser</b> , eisblau, 1,2 m . . . . .	1,50
<b>Gnom</b> , hellblau, 1 m . . . . .	1,50
<b>Gute Nacht</b> , dunkelviolett, halbgef., 1,8 m . . . . .	1,50
<b>Havelland</b> , blau, Mitte lilarosa, 1,5 m . . . . .	1,50
<b>Kirchenfenster</b> , schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m . . . . .	1,50
<b>Nachthorn</b> , tiefdunkelblau, 1,6 m . . . . .	1,50
<b>Orion</b> , dunkel-himmelblau, 1,2 m . . . . .	0,80
<b>Pacific Weiße Riesen</b> , weiß, 1,8 m . . . . .	1,50
<b>Perlmutterbaum</b> , hellblau, 2 m . . . . .	2,50
<b>Stichflamme</b> , azurblau, 1,5 m . . . . .	2,50
<b>Tropennacht</b> , enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .	2,50
<b>Mischung</b> hell- und dunkelblauer Farben . . . . .	0,80



### Helonium (Sonnenbraut)

#### Delphinium ruysii

Rosa Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI . . . . . 1,50

#### Dicentra - Tränendes Herz ○ ×

spectabilis, rosa, 70 cm, V—VI . . . . . 0,80

#### Digitalis - Fingerhut, VI—VII ○ ●

Gelb Konstant, schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum. . . 0,60

purpurea gloxiniaeflora, rosa bis rot, 1,5 m . . . . . 0,50

#### Doronicum - Gemswurz, IV—VI ○ ● ×

caucasicum, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste . . . . . 0,80

cordifolium, gelb, 50 cm, früh . . . . . 0,60

plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm, . . . . . 0,60

#### Echinops - Kugeldistel

ritro, blau, 1,5 m, VI—VII . . . . . 0,60

#### Erigeron - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ ×

hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60 cm . . . . . 0,80

„ Sommerneuschnee, weiß, später rosa, 50 cm . . . . . 0,70

„ Wuppertal, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX . . . . . 0,80

#### Eryngium - Edeldistel, VI—VII ○ ×

alpinum, silberblau, 50—80 cm, VI—VII . . . . . 0,80

hybr. Juwel, stahlblau, 50—80 cm . . . . . 0,80

#### Euphorbia - Wolfsmilch ○

epithymoides (polychroma), gelb, 40 cm, VI—VII . . . . . 0,70

#### Filipendula - Spierstaude ○ ●

hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm VII . . . . . 0,80

rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII . . . . . 0,70

ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII . . . . . 0,60

#### Gaillardia - Kokardenblume, VI—X ○ ×

aristata hybrida, gelb-rot, 50 cm . . . . . 0,60

hybr. Fritz, gelb-rot, gedrungen, 20 cm . . . . . 0,80

#### Geranium - Storchschnabel VI—VII ○ ●

ibericum platypetalum, blauviolett, 50 cm . . . . . 0,60

Johnson's Var., siehe Neuheiten . . . . . 1,20

#### Geum - Nelkenwurz ○ ●

chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII . . . . . 0,60

Prinzeß Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII . . 0,80

#### Gypsophila - Schleierkraut ○ ×

paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII . . . . . 1,20

#### Helonium - Sonnenbraut ○ ×

autumnale Gartensonne, goldgelb, Mitte dunkel, 150—180 cm, VIII—IX . . . . . 0,70

hoopesii, orangegelbe Strahlenblüten, 60—80, V—VI . . . 0,70

bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,60

#### hybridum:

Baudirektor Linne, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung 1,—

Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX . . . . . 0,80

Goldfuchs, kupferbraun, 1 m bis 1,2 m, VIII . . . . . 0,90

Kanaria, kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX . . . . . 1,—

Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX . . . . . 0,80

Symbol, hellgoldlackfarbig, 90 cm, IX, Neueinführung . . 1,—

Waltraut, goldbraun, 1 m, VIII . . . . . 1,—

Wesergold (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX . . . . . 0,70





**Iris pumila**

**Helenium** - Sonnenbraut ○ × (Forts.)

**Windley**, braungelb, 90 cm, VIII—IX . . . . . 0,70  
(Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet).

**Helianthus** - Stauden-Sonnenblume ○ ×

**decapetalus Capenoc Star**, zitronengelb, großblumig, 1 m, VIII . . . . . 1,—  
**multiflorus grandiplenus**, gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . . 0,80  
**rigidus Daniel Dewar**, goldgelb, 2 m, X . . . . . 0,50  
**salicifolius**, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—X . . . . . 0,80  
**sparsifolius**, großblumig, kräftiggelb, 1,5—2,00 m, IX—X . . 0,80

**Heliopsis** - Sonnenauge ○ ×

**scabra Goldgrünherz**, grünlichgelb, gefüllt, 1 m, VII—IX . 1,20  
" **Sommersonne**, goldgelb, großblumig, halbgefüllt 1,2 m, VII—IX . . . . . 1,—  
**scabra Spitzentänzerin**, orangegelb, halbgef., 1,2 m . . . 1,20

**Helleborus** - Christrose ○

**niger major**, weiß, 30 cm XII—II . . . . . 2,— bis 4,—

**Hemerocallis** - Taglilie, VI—VIII ○

**aurantiaca**, dunkelorange, 70 cm . . . . . 0,70  
**fulva var. Kwanso fl. pl.**, orangerot gefüllt, 1 m . . . . . 0,80  
**hybr. Apricot**, aprikosenfarbig, 60 cm . . . . . 0,80  
" **Aureole**, orange, 60 cm . . . . . 0,60  
" **Golden Bell**, zitronengelb, 60 cm . . . . . 0,80  
" **Nilbio**, orangerot, 1 m . . . . . 0,80  
" **Sovereign**, orangegelb, 60 cm . . . . . 0,80  
" **Viscountess Bing**, hellgelb, 50 cm . . . . . 0,80

**Heracleum** - Bärenklau ○ ●

**giganteum**, Solitärstaude, 2,5 m . . . . . 1,—

**Heuchera** - Purpurglöckchen, VI—VIII ○ ×

**gracillima Silberregen (H. J.)**, silberweiß, 40 cm . . . . . 0,80  
" **superba**, rosa, 50 cm . . . . . 0,70  
**hybr. Feuerregen**, rot, 40 cm . . . . . 0,80  
" **Kleeberger**, zinnoberrot, 40 cm . . . . . 0,80

**Hosta** - Herzlilie, VII—VIII ○ ● ●

**fortunei glauca**, helllila, Laub blaugrün, 50 cm . . . . . 0,80  
**coerulea atrocoerulea (H. J.)**, dunkelblau, 60 cm . . . . . 0,80  
**undulata variegata**, Laub weißbunt, 25 cm . . . . . 0,80

**Hypericum** - Hartheu ○ ●

**calycinum**, gelb, 40 cm, VI—IX . . . . . 0,80

**Inula** - Alant ○ ×

**glandulosa**, gelb, 50 cm, V—VI . . . . . 0,70

**Iris** - Schwertlilie ○ ×

**germanica**, V—VI

**Aareshorst**, lila, dunkeloliv-pflaumviolett . . . . . 0,80  
**Ballet Girl**, zart lilarosa . . . . . 1,—  
**Bele**, lichtlila/weinrot . . . . . 0,60  
**Desert Gold**, hellgelb . . . . . 1,20  
**Directeur Pinelle**, bronzerot/samtigpurpur . . . . . 1,50  
**Eckesachs**, hell/dkl. lila . . . . . 0,60  
**Flammenschwert**, gelb/braun . . . . . 0,80

<b>Iris germanica</b> , V—VI (Forts.)	
Folkwang, rosa/weinrot . . . . .	0,60
Fürstin Lonyay, violett/weinrot . . . . .	0,50
Ilsan, bräunlichrosa . . . . .	0,50
Lenzschnee, weiß/helllila, spät . . . . .	0,80
Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot . . . . .	2,—
Rheintraube, lavendelblau, spät . . . . .	0,80
Rota, karminrosa . . . . .	0,80
Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm . . . . .	1,—
Tyr, weiß, blau gestrichelt . . . . .	0,80
Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert . . . . .	1,—
<b>Iris interregna</b> , V: blühen gleich nach <i>Iris pumila</i> .	
Georgia, cattleyenrosa . . . . .	0,80
Gentius, dunkelviolett, 60 cm . . . . .	1,50
Golden Bow, goldgelb, 60 cm . . . . .	1,20
Ingeborg, weiß, 50 cm . . . . .	0,50
Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm . . . . .	1,50
Walhalla, lila, 50 cm . . . . .	0,50
<b>Iris pumila</b> - Zwergiris, IV—V ○ ×	
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm . . . . .	0,60
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm . . . . .	0,60
Goldzwerg (H. J.), kräftiggelb, 15 cm . . . . .	0,80
Schwefelgeysir (H. J.), hellschwefelgelb, 35 cm . . . . .	0,60
Weserperle (H. J.), dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . .	0,80
<b>Iris</b> -	
kaempferi, Japan. Sumpfris, in Farben, 70—80 cm, VII . . . . .	1,20
ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . .	0,80
orientalis Snow Queen, schneeweiß, 60 cm, VI—VII . . . . .	0,60
pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI . . . . .	0,50
sibirica Perry's Blue, karblau, 80 cm, VI . . . . .	0,60
sibirica trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI . . . . .	0,60
<b>Kniphofia</b> - Fackellilie, VI—IX ○ ×	
hybr. Royal Standard, gelb/scharlach, 80—100 . . . . .	1,50
uvaria grandiflora, korallrot, 100 cm . . . . .	1,—
<b>Lathyrus</b> (Orobus) - Platterbse ●	
vernus, karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V . . . . .	0,60
<b>Liatris</b> - Prachtscharte, VII—VIII ○	
spicata, violett-purpurn, 50—60 cm, straff . . . . .	0,70
callilepis, purpurrosa, 50—60 cm . . . . .	0,70
<b>Lilium</b> - Lilie ○ ●	
candidum, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII . . . . .	1,20
regale, Königslilie, weiß, 80 cm, VII . . . . .	1,20
tigrinum, Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . . . .	1,—
<b>Lupinus</b> - Lupine ○ ●	
polyphyllus, blau, 1 m, V—VII . . . . .	0,60
polyphyllus Russel Hybriden, Auslese bester Farben, 1 m, V—VII . . . . .	0,80
<b>Lychnis</b> - Brennende Liebe ○	
chalconica, rot, 1 m, VI—VII . . . . .	0,60
<b>Lysimachia</b> - Felberich ○ — ●	
punctata, goldgelb, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>Lythrum</b> - Blutweiderich ○ ●	
virgatum Rose Queen, lachsrot, 80 ccm, VII—IX . . . . .	0,60
<b>Macleaya</b> - Federmohn	
cordata, Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>Monarda</b> - Bienenbalsam, VII—VIII ○	
didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 80—100 cm . . . . .	0,60
didyma Kelmiana, lilarosa, 80—100 cm . . . . .	0,70
didyma Mahogany, lackrot, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Oenothera</b> - Nachtkerze ○	
glauca, goldgelb, 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX . . . . .	0,60
missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . . . . .	0,70
<b>Pachysandra</b> siehe unter „Zwerglaubgehölze“	
<b>Paeonia albiflora sinensis fl. pl.</b> - gefüllte Pfingstrosen ○ ×	
Duchesse de Nemours, elfenbeinfarbig . . . . .	2,—
Felix Crousse, weinrot . . . . .	1,50
Festiva maxima, weiß . . . . .	2,—
Karl Rosenfield, dunkelweinrot . . . . .	2,—
Lady Alex. Duff, zartrosa . . . . .	2,—



<b>Paeonia albiflora sinensis fl. pl.</b> (Forts.)	
Mad. Charles Lévêque, fleischfarbig . . . . .	1,50
Mons. Jules Elie, rosa . . . . .	2,—
Triomphe de Lille, rosa . . . . .	1,20
<b>Paeonia</b> - Bauernrose	
officinalis rubra plena, dunkelrot, VI . . . . .	1,50
<b>Paeonia, einfachblühende:</b>	
albiflora purpurea, rot . . . . .	1,20
<b>Papaver orientale</b> - türkischer Riesenmohn, V—VI ○ ×	
Marcus Perry, scharlachrot, 60—70 cm, sehr standfest . . . . .	1,—
Mrs. Perry, salmrosa, 80 cm . . . . .	0,80
Salmon Glow, dunkellachs, halbgefüllt, 80—100 cm . . . . .	0,80
Wunderkind, dunkelkarminrosa, 80 cm . . . . .	1,—
Württembergia, dunkelblutrot, 1 m . . . . .	0,80
<b>Peltiphyllum</b> - Schildblatt	
peltatum, rosa, 50 cm, V . . . . .	0,90
<b>Phlox</b>	
maculata Schneelawine, weiß, 80 cm, VI—VIII . . . . .	0,70
<b>Phlox</b> - Flammenblume ○ ×	
paniculata VII—IX	
Aida, dunkelkarminrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . . .	0,80
A. I. Schlageter, scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh . . . . .	0,90
Brigadier, siehe Neuheiten . . . . .	1,50
Deutschland, karmin, 60 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
Feuerbrand, orangescharlach, 1 m, mittelspät . . . . .	0,70
Fitzgerald, dunkelviolett, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät . . . . .	0,80
Georg Stipp, lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm . . . . .	0,70
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, mittelfrüh . . . . .	0,70
Hindenburg, karminrot, 50 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
Junius, hell, lachsrosa, sehr früh, 70 cm . . . . .	0,70
Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . .	0,70
Mia Ruys, reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
Mies Kopijn, reinrosa, dunkles Auge, mittelfrüh . . . . .	0,80
Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge, spät, 70 cm . . . . .	0,80
Paul Hoffmann, magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . . .	0,80
Salmon Glow, dunkellachs, helle Mitte, 80—100 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
Schneeraus, reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
Septemberschnee, weiß, Mitte lichtrosa, spät, 80 cm . . . . .	0,80
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,70
Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m . . . . .	0,80
Thor, lachsrosa mit dunklem Auge, früh, 1 m . . . . .	0,60
Wiking, hell lachsrosa, spät, 1 m . . . . .	0,70
Württembergia, karminrosa, früh, 50—60 cm . . . . .	0,70
<b>Physalis</b> - Lampionpflanze ○ ●	
franchetii, rote Früchte, 60 cm . . . . .	0,60
<b>Physostegia</b> - Drachenkopf ○ ×	
virginiana Vivid, karmin, 60 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>Phytolacca</b> - Kermesbeere	
decandra, weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . .	0,80
<b>Platycodon</b> - Ballonglocke, VII—VIII ○	
grdf. mariesii, Wahlenbergie blau, 50 cm . . . . .	0,60
grdf. mariesii album, weiß, 50 cm . . . . .	0,60
<b>Polemonium</b> - Himmelsleiter, VI—VIII ○ ●	
richardsonii, himmelblau, 40 cm . . . . .	0,60
<b>Polygonatum</b> - Salomonssiegel, V—VI ○ ●	
multiflorum, grünlich-weiß, 50—80 cm . . . . .	0,60
<b>Polygonum</b> - Knöterich ○ ●	
polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X . . . . .	0,80
compactum (reynoutria), rosa, Früchte rot, 30 cm, VII—X . . . . .	1,—
<b>Potentilla</b> - Fingerkraut, V—VIII ○	
hybr. fl. pl. in Sorten, mahagonirot, 40 cm . . . . .	0,80
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend scharlach, 30—40 cm . . . . .	0,80
<b>Primula</b> - Primel ○ ●	
bulleesiana, Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,60
denticulata (Kugelprimel) grdf. alba, weiß, 30 cm, IV—V . . . . .	0,70
denticulata grdf., lila Kugelprimel, 20 cm, IV—V . . . . .	0,60
florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII . . . . .	0,60

<b>Primula</b> - Primel ○ (Forts.)	
<b>japonica Purpurmantel (H. J.)</b> , purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm, V—VI	0,70
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden“)	
<b>Pyrethrum</b> - bunte Margaretenblume, 70 cm, V—VI ○ ×	
<b>Dr. Bosch</b> , lachsrosa, einfach	0,90
<b>Eileen May Robinson</b> , rosa, einfach	0,80
<b>Hindenburg</b> , hellrot, gefüllt	1,20
<b>James Kelway</b> , rot, einfach	1,—
<b>Queen Mary</b> , rosa, gefüllt	1,—
<b>Yvonne Cayeux</b> , rahmweiß, gefüllt	1,—
<b>Rodgersia</b> - Schaublatt, VI—VII ○	
<b>aesculifolia</b> , weiß, 1 m, Laub kastanienartig	1,50
<b>tabularis</b> , lichtgrüne, tellerförmige Blätter	1,50
<b>Rudbeckia</b> - Sonnenhut ○ ×	
<b>nitida Herbstsonne</b> , gelb, einfach, 2 m, IX—X	0,60
<b>purpurea</b> , purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX	0,80
<b>speciosa (newmannii)</b> , gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX	0,60
<b>sullivantii Goldsturm</b> , ähnlich voriger, jedoch großblumig und schöner, VII—IX	0,80
<b>Salvia</b> - Salbei ○	
<b>nemorosa superba</b> , violettblau, 60—80 cm, VII—VIII	0,70
<b>Scabiosa</b> - Skabiose, VI—X ○ ×	
<b>caucasica Clive Greeves</b> , lilablau, großblumig	1,20
„ <b>perfecta</b> , blau, 60 cm	0,80
„ <b>Miss Willmott</b> , weiß, 60 cm	1,—
<b>Sedum</b> - Fetthenne ○	
<b>spectabile Brillant</b> , rot, 40 cm, IX—X	0,60
<b>Senecio</b> - Kreuzkraut ○ ●	
<b>clivorum Orange Queen</b> , orangegelb, 1,5 m, VII—VIII	0,80
<b>clivorum Othello</b> , dkl. orange, Laub dunkel, 1,5 m, VII—VII	0,80
<b>hessei</b> , orangegelb, 1,8 m, VII	1,—
<b>Smilacina</b> - falscher Salomonssiegel, V—VI ● ●	
<b>racemosa</b> , cremefarbig, 70 cm	1,20
<b>Solidago</b> - Goldrute ○ ● ×	
<b>hybr. Frühgold</b> , goldgelb, 1,5 m, VII—VIII	0,60
„ <b>Goldenmosa</b> , leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII	0,80
„ <b>Goldschleier</b> , leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII	0,60
„ <b>Laurin</b> , 25 cm, siehe Neuheiten	1,—
<b>shortii</b> , goldgelb, 1,5 m, IX	0,60
<b>virgaurea nana</b> , gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII—IX	0,50
<b>Thalictrum</b> - Wiesenraute ○ ●	
<b>aquilegifolium</b> , lila, 80 cm, VI—VII	0,70
<b>dipterocarpum</b> , purpurrosa, 1 m, VII—VIII	0,80
<b>minus adiantifolium</b> , gelblich, 70 cm, VII	0,60
<b>Tradescantia</b> - Dreimasterblume, VI—VIII ○ ●	
<b>virginiana alba major</b> , weiß, 40 cm	0,60
„ <b>J. C. Weguelin</b> , himmelblau, 40 cm	0,60
„ <b>Leonore</b> , tiefviolettblau, 40 cm	0,60
<b>Trollius</b> - Trollblume, 40—70 cm, IV—VI ○ ● ×	
<b>europaeus superbus</b> , hellgelb	0,80
<b>hybr. Earliest of all</b> , orangegelb, früh	0,80
„ <b>Helios</b> , reingelb	0,80
„ <b>Orangekönig</b> , leuchtend orange	0,80
„ <b>Orange Prinz</b> , orangegelb	0,80
„ <b>Prichards Giant</b> , kräftig orange, hervorragende Schnittsorte, 1 m (lieferbar ab Herbst 1955)	1,20
<b>Verbascum</b> - Königskerze, VI—VIII ○ ●	
<b>hybr. Cotswold Queen</b> , lachs- bronze, 80—100 cm	0,80
„ <b>Pink Domino</b> , rosa, 80—100 cm	0,80
<b>longifolium (pannosum)</b> , gelb, Laub weißfilzig, 150 cm	0,70
<b>Veronica</b> - Ehrenpreis ○	
<b>hendersonii</b> , dunkelblau, 50—60 cm, VIII—IX	1,—
<b>spicata</b> , blau, 30 cm, VI—VII	0,50
<b>Viscaria</b> - Pechnelke ○ ×	
<b>viscosa splendens plena</b> , rot, gefüllt	0,50
<b>Yucca</b> - Palmilie, VII—VIII ○	
<b>filamentosa</b> , weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen	1,50
<b>filamentosa elegantissima</b> , schmalblättrig, mit Topfballen	2,—



# Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

T bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert

<b>Acaena</b> (Stachelnüsschen): O	
<b>buchananii</b> , blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm . . . . .	0,50
<b>Acantholimon</b> - Igelpolster O	
<b>glumaceum</b> , hellrot, 10 cm, VI—VII . . . . .	T 0,—
<b>Achillea</b> - Schafgarbe V—VII O	
<b>ageratifolia</b> , weiß, Laub silbergrau, 20 cm . . . . .	0,50
<b>tomentosa</b> , goldgelb, grüne Polster, 20 cm . . . . .	0,50
<b>Adonis</b> - Adonisröschen IV O ●	
<b>vernalis</b> , goldgelb, 15 cm . . . . .	1,20
<b>Aethionema</b> - Steintäschel	
<b>grdf. Warley Rose</b> , rosa, 20 cm, V—VI . . . . .	T 0,80
<b>Ajuga</b> - Günsel V, 10—15 cm O ● ●	
<b>reptans fol. purpureis</b> , rotlaubig, blau . . . . .	0,50
" <b>fol. var.</b> , Laub weißbunt . . . . .	0,50
" <b>multicolor</b> , buntlaubig, blau. . . . .	0,50
<b>Alyssum</b> - Steinkraut, V—VI O	
<b>argenteum (rostratum)</b> , gelb, Laubpolster silbergrau, 20—30 cm, VI—VII . . . . .	T 0,50
<b>saxatile citrinum</b> , zitronengelb, 30 cm . . . . .	T 0,60
<b>saxatile fl. pl.</b> , goldgelb gefüllt, 30 cm . . . . .	T 0,70
<b>Anacyclus</b> - Zwergmargerite	
<b>depressus</b> , weiß/rosa, 5 cm, VI—VII . . . . .	T 0,60
<b>Anemone</b> — O	
<b>pulsatilla halleri</b> , violette Kuhschelle, großblumig, 15 cm IV—V . . . . .	0,60
<b>Antennaria</b> - Katzenpfötchen	
<b>dioica</b> , silbergrau, Polster, 10 cm . . . . .	0,40
<b>Anthemis</b> - Bergkamille O	
<b>biebersteinii</b> , gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>Arabis</b> - Gänsekresse, III—V O	
<b>albida fl. pl.</b> , weiß gefüllt, 20—25 cm . . . . .	T 0,50
" <b>Schneehaube</b> , weiß, einfach, großblumig, 10 cm, T . . . . .	0,50
" <b>Rosabella</b> , rosa, einfach, 15 cm . . . . .	T 0,50
<b>procurrens</b> , weiß, dichtrasig, 20 cm . . . . .	T 0,50
<b>Armeria</b> - Grasnelke, V—VI O	
<b>maritima alba</b> , weiß, 10 cm . . . . .	0,50
<b>maritima lauchiana</b> , rosenrot, 15 cm . . . . .	0,50
<b>Asarum</b> - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl.,	
<b>europaeum</b> , kriechend . . . . .	0,50
<b>Asperula</b> - Waldmeister, V O	
<b>odorata</b> , weiß, V . . . . .	0,40
<b>Aster</b> - Alpenaster O X	
<b>alpellus Triumph</b> , violettblau, 20—30 cm, VI—VII . . . . .	0,70
<b>alpinus</b> , hellblau, 20 cm, V—VI . . . . .	0,50
" <b>albus giganteus</b> , weiß, 20—25, V—VI . . . . .	0,60
" <b>Dunkle Schöne</b> , violettblau, 20—25 cm, V—VI . . . . .	0,60
" <b>Treue</b> , leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI . . . . .	0,70
<b>Astilbe</b> - Zwergspierstaude ●	
<b>hybr. crispa Kobold</b> , rosa, 15 cm, VII . . . . .	1,50
<b>Aubrietia</b> - Blaukissen, IV—V O	
<b>deltoides graeca</b> , lilapurpurn, 5 cm . . . . .	T 0,50
" <b>Dr. Mules</b> , dunkelviolett, 10 cm . . . . .	T 0,60
" <b>Lavender</b> , lavendelblau, 10 cm . . . . .	T 0,60
" <b>Purpurteppich</b> , p. violett, 10 cm . . . . .	T 0,60
" <b>Schloß Eckberg</b> , lavendelblau, 10 cm . . . . .	T 0,60
" <b>Vesuv</b> , karminrot, 10 cm . . . . .	T 0,60
<b>tauricola</b> , dunkelblau, 5 cm . . . . .	T 0,50
<b>Azorella</b> - Andenpolster O ●	
<b>trifurcata</b> , immergrüne Polster, 10 cm . . . . .	T 0,50
<b>Brunella</b> -	
<b>webbiana</b> , violett, 20 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
<b>Campanula</b> - Glockenblume, VI—VIII O ●	
<b>carpathica</b> , blau, großblumig, 20—30 cm . . . . .	T 0,50
<b>carpathica alba</b> , weiß, großblumig, 20—30 cm . . . . .	T 0,50

<b>Campanula</b> - Glockenblume, VI—VIII ○ ● (Forts.)		
<b>garganica erinus major</b> , violettbl. Sternblüten, 10 cm . . .	T	0,60
<b>portenschlagiana</b> , blau, 15 cm . . . . .	T	0,70
<b>poscharskyana</b> , hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend . . . . .	T	0,60
<b>pusilla</b> , blau, zierlich, 10 cm . . . . .	T	0,60
<b>pusilla alba</b> , weiß, sonst wie vorige . . . . .	T	0,60
<b>Carlina</b> - Silberdistel		
<b>acaulis var caulescens</b> , 30 cm, VII—IX . . . . .	T	0,70
<b>Cerastium</b> - Hornkraut ○		
<b>tomentosum columnae</b> , weiß, Laub silbrig, 15 cm . . . .	T	0,40
<b>Ceratostigma</b> - Bleiwurz		
<b>plumbaginoides</b> , kobaltblau, 30 cm, VII—IX . . . . .	T	1,—
<b>Convallaria</b> - großbl. Maiglöckchen		
<b>majalis gigantea</b> , 20 cm . . . . .		0,20
<b>Corydalis</b> - Lerchensporn ● — ○		
<b>lutea</b> , gelb, 20—30, V—X . . . . .	T	0,50
<b>Cyclamen</b> - Alpenveilchen		
<b>neapolitanum album</b> , weiß, 10 cm, VIII—IX . . . . .	T	1,20
<b>Dianthus</b> - Nelke ○		
<b>caesius hybridus</b> , Pfingstnelke, rosa, Laub blaugrün, 20 cm, V—VII . . . . .	T	0,50
<b>caesius Blaureif</b> , rosa, Laub bläulich, 20 cm . . . . .	T	0,70
<b>deltoides Brilliant</b> , Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII . . .	T	0,50
<b>plumarius Delicata</b> , Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI .		0,60
<b>Dicentra</b> - Tränendes Herz ○ — ●		
<b>formosa</b> , dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII . . . . .		0,60
<b>Draba</b> - Hungerblümchen		
<b>olympica</b> , goldgelb, 5 cm, III—IV . . . . .		0,60
<b>Dryas</b> - Silberwurz ○		
<b>sündermannii</b> , weiß, 15 cm, VI—VIII . . . . .	T	0,80
<b>Epimedium</b> - Elfenblume, Sockenblume, IV—V ● — ●		
<b>alpinum</b> , rosa/gelb, 30 cm . . . . .		0,80
<b>rubrum coccineum</b> , rot, 30 cm . . . . .		0,80
<b>sulphureum</b> , schwefelgelb, 30 cm . . . . .		0,80
<b>Eriophyllum</b> - Goldmargerite ○		
<b>caespitosum</b> , silbergrau, 30 cm, VI—VIII . . . . .	T	0,60
<b>Euphorbia</b> - Wolfsmilch ○		
<b>myrsinites</b> , dickblättrig, hellgelb, V—VI . . . . .		0,80
<b>Festuca</b> - Schwingelgras, siehe winterharte Ziergräser		
<b>Gentiana</b> - Enzian ○ — ●		
<b>acaulis dinarica</b> , leuchtend, blau, 10 cm, V . . . . .		1,—
<b>septemfida lagodechiana</b> , leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX		0,90
<b>Geum</b> - Nelkenwurz ○ — ●		
<b>borisii</b> , leuchtend orange, 30 cm, V—VI u. VIII—IX . . . .		0,60
<b>Gypsophila</b> - Schleierkraut ○		
<b>hybr. Rosenschleier</b> , rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII . . . . .		0,70
<b>repens monstrosa</b> , weiß, 30 cm, V—VII . . . . .	T	0,60
<b>repens rosea</b> , rosa Teppich, 5—10 cm, VI—VII . . . . .	T	0,50
<b>Helianthemum</b> - Sannentröschen, VI—VIII, zwerg. Halbstrauch ○		
<b>amabile fl. pl. Rubin</b> , rot gefüllt, 20 cm . . . . .	T	0,60
<b>amabile sulphureum fl. pl.</b> , gelb gef., 20 cm . . . . .	T	0,60
<b>hybr. Golden Queen</b> , goldgelb, einfach, 20 cm . . . . .	T	0,60
<b>hybr. Orange Double</b> , orangegelb, 10 cm . . . . .	T	0,60
<b>Hepatica</b> - Leberblümchen ●		
<b>triloba</b> , blau, 10 cm, III—IV . . . . .		0,50
<b>Hieracium</b> - Habichtskraut ○		
<b>rubrum</b> , orangerot, 20 cm, VI—VIII . . . . .		0,50
<b>Hypericum</b> - Hartheu ○		
<b>polyphyllum</b> , gelb, 15 cm, zierlich, V—VI . . . . .	T	0,60
<b>Iberis</b> - Schleifenblume ○		
<b>saxatilis</b> , weiß, 10 cm . . . . .	T	0,70
<b>sempervirens Schneeflocke</b> , weiß, 25 cm, V—VI . . . . .		0,60
<b>sempervirens Findel</b> , weiß, 15—20 cm, V—VI . . . . .		0,60
<b>Inula</b> - Alant ○		
<b>ensifolia</b> , gelbe Strahlenblüten, buschig, 20—30 cm, VII—VIII		0,60
<b>Jasione</b> - Sandglöckchen ○		
<b>jankae</b> , 30 cm, blau, VII—VIII . . . . .		0,60



<b>Lagotes</b> ○	
<b>stolonifera</b> , blau, Blätter grundständig, V . . . . .	T 0,60
<b>Lamium</b> - Taubnessel ○ — ●	
<b>maculatum</b> , Blätter weißgrün, 20 cm, V . . . . .	0,40
<b>Lavandula</b> - Lavendel, VII—VIII	
<b>latifolia Munstead var.</b> , 30—40 cm, blau . . . . .	0,60
<b>Leontopodium</b> - Edelweiß ○	
<b>alpinum</b> , weiß, 15 cm, VI—VII . . . . .	0,50
<b>souliei</b> , weiß, 10—15 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
<b>Linum</b> - Lein ○	
<b>narbonnense</b> , blau, 40 cm, VI—VIII . . . . .	T 0,60
<b>Lysimachia</b> - Pfennigkraut VI—VIII ○ — ●	
<b>nummularia aurea</b> , gelb, Laub goldfarbig . . . . .	0,50
<b>Mimulus</b> - Gauklerblume VI—IX ○	
<b>hybr. Scarlet Bee</b> , orangescharlach, 20 cm . . . . .	0,80
<b>luteus</b> , goldgelb, 25—30 cm . . . . .	0,50
<b>luteus cupreus</b> , gelb/kupfer, 25—30 cm . . . . .	0,60
<b>Myosotis palustris</b> - Sumpfvergißmeinnicht, V—VI ○	
<b>Perle von Ronnenberg</b> , himmelblau, 30 cm . . . . .	0,50
<b>Nepeta</b> - Katzenminze ○	
<b>faassenii (mussinii)</b> , blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X .	0,50
<b>Oenothera</b> - Nachtkerze VII—IX ○	
<b>missouriensis</b> , schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm . . . .	0,70
<b>Omphalodes</b> - Gedenkemein IV—V ○ — ●	
<b>verna</b> , blau, 10—15 cm . . . . .	0,60
<b>Papaver</b> - Mohn ○ ×	
<b>nudicaule</b> , sibir. Mohn, weiß, gelb und orange, 25 cm, V—VII . . . . .	T 0,50
<b>Phlox</b> - Frühlings-Polsterphlox IV—V ○	
<b>setacea atropurpurea</b> , purpurrot, 10 cm . . . . .	0,60
„ <b>Brightness</b> , lachsrosa, 10 cm . . . . .	0,60
„ <b>G. F. Wilson</b> , schieferblau, 10—15 cm . . . . .	0,60
„ <b>Maischnee</b> , weiß, 10 cm . . . . .	0,60
<b>Polygonum</b> - Knöterich ○ — ●	
<b>affine</b> , niedr. Knöterich, rosa, 15—20 cm, VIII—X . . . . .	0,50
<b>Primula</b> - Primel ○ — ●	
<b>acaulis</b> , in Farben, 10 cm, III—V . . . . .	0,50
<b>acaulis coerulea</b> , blau, 10 cm, III—V . . . . .	0,60
<b>elatior aurea grdf.</b> , Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V . . . . .	0,60
<b>elatior grdf.</b> , Prachtmischung, 20 cm, IV—V . . . . .	0,50
<b>frondosa</b> , rosalila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V . .	0,60
<b>helenae Ostergruß</b> , Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV . . . . .	0,60
<b>juliae</b> , Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V . . . . .	0,50
<b>pubescens</b> , farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI . . . . .	0,50
<b>rosea grdf.</b> , Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V	0,60
<b>veitchii</b> , violettrosa, doldenblütig, 20 cm, V—VI . . . . .	0,80
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).	
<b>Pulmonaria</b> - Lungenkraut ○ — ●	
<b>angustifolia azurea</b> , blau, 15 cm, III—IV . . . . .	0,60
<b>rubra</b> , mennigrot, 30 cm, III—IV . . . . .	0,60
<b>saccharata Mrs. Moon</b> , rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV	0,60
<b>Sagina</b> - Sternmoos, VI—VII ○	
<b>subulata</b> , weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm . . .	0,40
<b>Santolina</b> - Heiligenblume ○	
<b>tomentosa</b> , silbriges Laub, 40 cm . . . . .	T 0,60
<b>Saponaria</b> - Seifenkraut ○	
<b>ocymoides</b> , karminrot, 10 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
<b>Saxifraga</b> - Steinbrech, moosartige ○ — ●	
<b>caespitosa hybr. Blütenteppich</b> , karminrosa, 10 cm, IV—V	0,60
<b>caesp. hybr. magnifica</b> , leuchtend hellrosa, 15 cm, IV—V .	0,60
<b>caesp. hybr. Schwefelblüte</b> , mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V	0,60
<b>caesp. hybr. Triumph</b> , dunkelkarmin, 15 cm, V—VI . . . .	0,70
<b>muscoïdes</b> , weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V . . . .	0,50
<b>trifurcata</b> , weiß, 15 cm, V—VI . . . . .	0,50
<b>Saxifraga</b> - Steinbrech, rosettenartige ○	
<b>aizoon</b> , weiß, 20 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>aizoon elongata</b> , weiß, 25 cm . . . . .	0,60

<b>Saxifraga</b> - Steinbrech, rosettenartige ○ (Forts.)	
<b>aizoon rosea</b> , rosa Blüten, 20 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>alpicola</b> , weiß, 25 cm, VII . . . . .	0,60
<b>apiculata</b> , hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T	0,60
<b>cotyledon pyramidalis</b> , weiß, 40—50 cm, VI . . . . .	0,80
<b>hostii</b> , weiß, rot gefleckt, 40 cm, V—VII . . . . .	0,80
<b>lingulata lantoscana</b> , weiß, 20—25 cm . . . . .	0,80
<b>umbrosa Elliott's var.</b> , leuchtend rosa, 25 cm, V—VI ● . .	0,50
<b>Sedum</b> - Fetthenne, Mauerpfeffer ○	
<b>acre</b> , gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,40
<b>album</b> , weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII . . . . .	0,40
<b>album micranthum</b> , weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII	0,40
<b>album murale</b> , mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII	0,40
<b>anacampseros</b> , purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII .	0,50
<b>cauticolum</b> , purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,	
<b>wertvoller Spätblüher</b> , IX . . . . .	0,60
<b>ellacombianum</b> , gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII . .	0,40
<b>ewersii turkestanicum</b> , dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIII .	0,50
<b>floriferum</b> , gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII . .	0,50
<b>hybridum</b> , gelb, fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII . . . .	0,50
<b>kamtschaticum</b> , orange gelb, grünlaubig, 20 cm, VII—VIII .	0,40
<b>kamtschaticum fol. var.</b> , buntblättrig, sonst wie vorige . .	0,50
<b>laconicum</b> , weiß, Blätter dick-rund, 10 cm, VII . . . . .	0,40
<b>lydium</b> , gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI . . .	0,40
<b>lydium glaucum</b> , weiß, blaugrüne Polster, 5 cm, VI . . . .	0,40
<b>middendorffianum diffusum</b> , dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII .	0,40
<b>pluricaule Rosenteppich</b> , rosa, 10 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
<b>spathulifolium Capa Blanca</b> , gelb, weißlaubig, 5 cm, VI T	0,70
<b>spathulifolium purpureum</b> , gelb, Laub purpurn,	
10 cm, VI—VII . . . . .	T 0,50
<b>spurium album superbum</b> , 10—15 cm . . . . .	0,40
<b>spurium Schorbuser Blut</b> , dunkelkarminrot, Laub rotbraun,	
sehr wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
<b>ukrainae</b> , gelb, grüne Polster, 5 cm, V—VI . . . . .	0,40
<b>Sempervivum</b> - Hauslauch ○	
in Sorten mit Namen . . . . .	0,40
<b>Silene</b> - Alpenleimkraut ○	
<b>maritima</b> , weiß, Triebe niederliegend, blaugrün, 15 cm,	
VII—VIII . . . . .	T 0,60
<b>schafta splendens</b> , karminrot, 10 cm, VIII—IX . . . . .	T 0,50
<b>Stachys</b> - Wollziest	
<b>lanata</b> , lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII . . . . .	0,50
<b>Teucrium</b> - Gamander	
<b>chamaedrys</b> , lila, wintergrün, für kurze Hecken und Ein-	
fassungen, 30 cm, VII—IX . . . . .	0,40
<b>Thymus</b> - Thymian ○	
<b>Golden Duwarsky</b> , gelb belaubte Polster, 10 cm . . . . .	0,40
<b>serpyllum albus</b> , weiß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . .	0,40
" <b>lanuginosus</b> , graue Polster, 5 cm . . . . .	0,40
" <b>splendens</b> , rot, 5 cm . . . . .	0,50
<b>Tiarella</b> - Schaumblüte, IV—V ● — ●	
<b>cordifolia</b> , weiße Blütenrispen, 20 cm . . . . .	0,60
<b>Veronica</b> - Ehrenpreis ○	
<b>incana</b> , blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII . . . . .	T 0,50
<b>teucr. prostrata alba</b> , weiß, 10 cm, V—VI . . . . .	0,50
" " <b>pallida</b> , hellblau, 10 cm, V—VI . . . . .	0,50
" <b>rupestris</b> , tiefblau, 10 cm, VI . . . . .	0,50
" <b>Shirley Blue</b> , dunkelblau, 20 cm, VI . . . . .	0,60
" <b>True Blue</b> , blau, 30—40 cm, VI . . . . .	0,60
<b>Vinca</b> - Immergrün, IV—V ● — ●	
<b>major</b> , blau, großblumig, großblättrig, 30 cm . . . . .	T 0,60
<b>minor</b> , blau, kleinblättrig, 10 cm . . . . .	0,50
<b>Viola</b> - Hornveilchen, V—IX ○	
<b>cornuta Hansa</b> , tiefblau, 15 cm . . . . .	T 0,50
<b>gracilis Lord Nelson</b> , dunkelviolettblau, 15 cm . . . . .	T 0,50
<b>Viola</b> - Veilchen ○ — ●	
<b>cucullata</b> , blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI . . . . .	0,50
<b>odorata Königin Charlotte</b> , violettes Veilchen, III—IV . . .	0,40
<b>Waldsteinia</b> - Ungarwurz ● — ●	
<b>geoides</b> , gelb, 30 cm, IV . . . . .	0,50
<b>trifoliata</b> , gelb, 10 cm, guter Bodenbedecker, IV—V . . .	0,50





### Winterharte Freilandfarne

#### Winterharte Ziergräser:

- Aira** - Waldschmiele ○ — ●  
*caespitosa*, Ähren gelbbraun, Blätter dunkelgrün,  
 60 cm, VI—VII. . . . . 0,60
- Arrhenatherum** - Glatthafer ○  
*bulbosum variegatum*, weißbunt, 20—30 cm . . . . . 0,50
- Arundinaria** - Bambus ○ — ●  
*nitida*, schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m, T 5,— bis 8,—  
*pumila*, Zwergsorte, wintergrün, 30 cm . . . . . T —,—
- Avena** - Blaustrahlhafer ○  
*sempervirens (candida)*, blaugrün, dekorativ, 40 cm . . . 0,70
- Carex** - Segge ○ — ●  
*acuta (japonica) fol. var.*, gelbbunt, 30 cm . . . . . 0,70  
*pendula*, sattigrün, überhängend, fast wintergrün, auch  
 für feuchten Standort . . . . . 0,60
- Cortaderia** - Pampasgras  
*selloana (Gynerium argenteum)*, 2 m . . . . . 4,— bis 5,—
- Festuca** - Schwingel ○  
*glauca*, silberblau, 20 cm, buschig . . . . . 0,50  
*scoparia (crinum ursi)*, hellgrün, dichte Büschel . . . . . 0,50
- Gynerium** siehe **Cortaderia**
- Luzula** - Hainsimse ○ — ●  
*nivea*, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII . . 0,60  
*silvatica*, dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm 0,60
- Miscanthus** - Stielblütengras ○  
*sinensis giganteus*, starkwachsend, 3 m . . . . . 2,—  
 „ *gracillimus*, Blätter schmal, überhängend, 150 cm 1,20  
 „ *zebrinus strictus*, gelb gestreift, 1,5 m . . . . . 1,20
- Molina** - Pfeifengras ○ — ●  
*coerulea*, bläulich-grün, 60 cm . . . . . 0,60  
*coerulea fol. var.*, weißbunt, 50 cm . . . . . 0,70
- Pennisetum** - Federborstengras ○  
*compressum*, Blütenähren rotbraun, schmalblättrig,  
 60—70 cm . . . . . 1,20  
*japonicum*, wie vorige, aber stärkerwachsend, 80 cm . . 1,20

#### Winterharte Freiland-Farne ○ — ●

- Adiantum** - Frauenhaar  
*pedatum*, zierliche Wedel, 40 cm . . . . . 2,—
- Athyrium** - Frauenfarn  
*filix femina*, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm . . . . . 0,50
- Blechnum** - Rippenfarn B  
*spicant*, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . . 0,70
- Dryopteris (Aspidium)** - Schildfarn, Wurmfarne  
*filix mas*, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . . 0,60  
*filix mas barnesii*, kräftige Wedel, 80 cm . . . . . 1,—  
*spinulosa*, breite Wedel, 60 cm . . . . . 0,60
- Matteucia (Struthiopteris)** - Straußfarn  
*pennsylvanica*, amerikanischer Straußfarn, 100 cm . . . . 1,50  
*struthiopteris*, heimische Art, 80 cm . . . . . 0,80

<b>Onoclea</b> - Sumpffarn	
<i>sensibilis</i> , breite Wedel, 30—40 cm . . . . .	1,—
<b>Osmunda</b> - Königsfarn	
<i>regalis</i> , 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . .	4,—
<b>Phyllitis (Scolopendrium)</b> - Hirschzunge	
<i>scolopendrium</i> , wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm . . .	0,80
<i>scolopendrium undulatum</i> , wintergrüne, gewellte Wedel, 20—30 cm . . . . .	1,50
<b>Polypodium</b> - Tüpfelfarn	
<i>vulgare grande</i> , wintergrün, 20—30 cm . . . . .	0,60
<b>Polystichum</b> - Punktfarn	
<i>angulare proliferum</i> , zierliche, feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30—40 cm . . . . .	1,—
<i>lobatum</i> , glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30—60 cm .	1,50
<i>lonchitis</i> , starrledrige, lebhaft grüne Wedel, wintergrün, 20—50 cm . . . . .	1,50

## Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger

### Zwerglaubgehölze

<b>Berberis</b> - Berberitze	
<i>stenophylla</i> , Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün . . . . .	4,— bis 6,—
<i>verruculosa</i> , Blüte goldgelb, wintergrün, buschig .	3,50 bis 5,—
<i>thunbergii atropurpurea</i> , rotblättrig, Blüte gelb . . . . .	1,50

<b>Betula</b> - Zwergbirke	
<i>nana</i> , kleinlaubig, 40—80 . . . . .	T 2,— bis 3,50

<b>Cotoneaster</b> - Zwergmispel mit roten Beeren	
<i>adpressa</i> , fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm . . . . .	1,50 bis 2,—
<i>congesta</i> , wintergrün, kriechend, 10 cm . . . . .	1,50
<i>dammeri</i> , flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün .	1,50 bis 3,—
<i>horizontalis</i> , fächerartig . . . . .	2,— bis 3,—

<b>Cytisus</b> - Ginster	
<i>praecox</i> , Elfenbeinginster, IV—V . . . . .	T 2,— bis 3,—
<i>scoparius hybr. Firefly</i> , gelb-rot, V—VI . . . . .	T 3,— bis 3,50

<b>Evonymus</b> - Pfaffenhütchen	
<i>radicans</i> , wintergrün, kriechend und schlingend . . . . .	0,60

<b>Hedera</b> - Efeu	
<i>helix conglomerata</i> , Zwerg efeu, niederliegend . . . . .	T 1,—
<i>„ minima</i> , Zwerg efeu, aufrechtwachsend . . . . .	T 1,—

<b>Hypericum</b> - Hartheu, Johanniskraut	
<i>calycinum</i> , goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm, T	0,80
<i>patulum henryi</i> , goldgelb, großblum., Dauerblüher, 60 cm, T	1,50

<b>Jasminum</b> - Jasmin	
<i>nudiflorum</i> , gelb, echt . . . . .	T 1,20

<b>Lonicera</b> - Heckenkirsche	
<i>pileata yunnanensis</i> , immergrün, breitwachsend . . . . .	1,50
<i>„ yunnanensis compacta</i> , immergrün, zierlich . . . . .	1,50

<b>Pachysandra</b>	
<i>terminalis</i> , wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20—30 cm . . . . .	T 0,60

<b>Potentilla</b> - Fingerkraut, VI—IX	
<i>farreri</i> , gelb, 50—80 cm, buschig, Laub zierlich . . . . .	1,—
<i>farreri prostrata</i> , wie vorige, niederliegend, 30 cm . . . . .	1,50
<i>mandschurica</i> , weiß, Laub graugrün, 30—40 cm . . . . .	1,—

### Heidekräuter:

<b>Calluna</b> - Besenheide, VIII—IX	
<i>vulgaris</i> H. E. Beale, rosa gefüllt, 30 cm . . . . .	1,25
<i>„ J. H. Hamilton</i> , lachsrosa, gefüllt, 20—25 cm . . . . .	1,25

<b>Erica</b> - winterblühende Schneeheide, II—IV	
<i>carnea</i> , rosa, II—IV . . . . .	1,10
<i>„ Alba</i> , weiße Abart . . . . .	1,10
<i>„ Rubra</i> , rot . . . . .	1,10
<i>„ Springwood</i> , weiß, breitwachsend . . . . .	1,10
<i>„ Winter Beauty</i> , früh, rosa, I—III . . . . .	1,10
<i>„ Vivellii</i> , spät, rot, dkl. Laub . . . . .	1,10
jüngere Pflanzen der Erica-carnea-Sorten . . . . .	0,80
<b>Erica hybr. Dawn</b> , Glockenheide, rosa, VII—IX . . . . .	1,50

## Zwerg-Koniferen:

<b>Juniperus chinensis pfitzeriana</b> , breitwachsener Pyramidenwacholder, graugrün	hoch oder breit 30—40 cm	3,50
	hoch oder breit 40—60 cm	4,50
	„ „ „ 60—80 cm	6,—
<b>Juniperus horizontalis prostrata</b> , niederliegend, blaugrau	20—30 cm breit . . . . .	2,50
	30—40 cm breit . . . . .	3,50
<b>Juniperus communis suecica</b> , Säulenwacholder, graugrün	30—40 cm hoch . . . . .	2,—
	40—60 cm hoch . . . . .	3,—
	60—80 cm „ . . . . .	4,—
	80—100 cm „ . . . . .	7,—
<b>Juniperus sabina tamariscifolia</b> , graugrün, flachwachsend	20—30 cm breit . . . . .	3,—
	30—40 cm breit . . . . .	4,50
<b>Juniperus squamata meyeri</b> , Blauzeder-Wacholder, langsam wachsend, weißblau	20—30 cm hoch . . . . .	2,—
	30—40 cm hoch . . . . .	3,—
<b>Picea excelsa pygmaea</b> , flachkugelige Zwergfichte	20—25 cm hoch und breit	3,30
	25—30 cm hoch und breit	4,—
<b>Thuja occidentalis recurva nana</b> , kugelförm. Lebensbaum	2,— bis	4,—

## Schlingpflanzen:

<b>Schlingrose New Dawn</b> , zartrosa, Edelrosenform . . . . .	1,50
<b>Parthenocissus viticilla</b> , selbstklimmender Wein . . . . .	1,50
<b>Polygonum aubertii</b> , Schlingknöterich . . . . .	2,50

## Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

<b>Acorus calamus</b> , grüner Kalmus, 80 cm . . . . .	0,60
„ „ <b>variegatus</b> , weißbunter Kalmus, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Alisma plantago</b> , Froschlöffel, 50 cm . . . . .	0,50
<b>Butomus umbellatus</b> , Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm . . . . .	0,60
<b>Calla palustris</b> , Sumpfkalla, weiß, kriechender Wuchs . . . . .	1,—
<b>Caltha palustris fl. pl.</b> , gef. Sumpfdotterblume, Sumpf . . . . .	0,80
<b>Ceratophyllum demersum</b> , Hornkraut, Unterwasserpflanze . . . . .	0,20
<b>Cyperus asper</b> , Cypergras, 80 cm . . . . .	1,— bis 1,50
<b>Glyceria aquatica variegata</b> , buntes Gras, 60—80 cm . . . . .	0,80
<b>Hippuris vulgaris</b> , Tannenwedel, 40 cm . . . . .	0,50
<b>Iris pseudacorus</b> , Wasserschwertlilie, 80 cm . . . . .	0,50
<b>Juncus glaucus</b> , blaugrüne Binse, 40 cm . . . . .	0,50
<b>Limnanthemum nymphaeoides</b> , Seekanne, gelb . . . . .	0,50
<b>Lysimachia nummularia aurea</b> , Pfennigkraut, gelbes Laub . . . . .	0,50
<b>Menyanthes trifoliata</b> , Fieberklee, weiß. Großblätter . . . . .	0,60
<b>Mimulus</b> , Gauklerblume, Sumpf, Sorten siehe unter „Niedrige Stauden“	
<b>Myosotis palustris</b> - Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpf . . . . .	0,50
<b>Pontederia cordata</b> , Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm . . . . .	3,—
<b>Sagittaria sagittifolia</b> , Pfeilkraut, weiß . . . . .	0,60
<b>Scirpus lacustris</b> , äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch . . . . .	1,50 — 3,—
<b>Scirpus tabernaemontanus zebrinus</b> , Zebrabinse, 80 cm . . . . .	1,— bis 1,50
<b>Sparganium ramosum</b> , Igelkolben, 50 cm . . . . .	0,50
<b>Stratiotes aloides</b> , Wasseraloe, Wasserschere, wächst meist untergetaucht . . . . .	0,90
<b>Typha latifolia</b> , großer Rohrkolben, 1—2 m . . . . .	0,60
„ <b>minima</b> , zierlicher Rohrkolben, 40 cm . . . . .	1,50
Zur Sommerpflanzung (frosthfrei zu überwintern) eignen sich ferner:	
<b>Cyperus alternifolius</b> , 50 cm hoch, mit Topfbällen . . . . .	0,60
„ <b>pungens</b> , 80 cm hoch, mit Topfbällen . . . . .	1,—





H.J

## Nymphaeen - Seerosen

### Winterharte Seerosen - Nymphaeen

Seit mehr als 50 Jahren nimmt die Kultur der winterharten Nymphaeen einen bevorzugten Platz in meiner Gärtnerei ein. — Von Mai bis Oktober erfreuen uns die Seerosen mit ihren herrlichen Blüten. In meinem Sortiment finden Sie Sorten für große und kleine Wasserbecken und Teiche.

Die für die einzelnen Sorten erforderliche Wassertiefe ist in cm angegeben. — Alle Seerosen lieben sonnigen Standort.

Versand ab Ende April bis Mitte August.

#### Nymphaea - Seerose

<b>alba</b> , heimische weiße Seerose, bis 1 m . . . . .	4,— bis 6,—
<b>hybrida Attraction</b> , groß, purpur-amarantrot, 50—100 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>hybr. Ellisiana</b> , rot, großblumig, 50—80 cm . . .	8,— bis 10,—
<b>hybr. Froebelii</b> , rot, mittelgroßblum., 30—60 cm .	6,— bis 10,—
„ <b>Graciella</b> , orangerötlich, zierlich, 20—40 cm	8,— bis 10,—
„ <b>Indiana</b> , gelb-kupferfarbig, mittelgroß, 40—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>hybr. Mr. James Brydon</b> , Blüten kugelförmig, violettrot, 40—80 cm . . . . .	8,— bis 12,—
<b>hybr. René Gérard</b> , karminrot, großblum., 40—80 cm	7,— bis 11,—
„ <b>Sioux</b> , kupfriggelb mit Rot, 40—60 cm . . .	8,— bis 10,—
„ <b>laydeckeri lilacea, purpurrosa</b> , 30—60 cm .	8,— bis 10,—
<b>laydeckeri purpurata</b> , große, weinrote Blüten, 30—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>marliacea albida</b> , milchweiß, 50—100 cm . . . . .	6,— bis 9,—
„ <b>carnea</b> , hellfleischfarbig, 50—100 cm .	4,— bis 8,—
„ <b>chromatella</b> , großblumig, hellgelb, 50—100 cm . . . . .	7,— bis 10,—
<b>marliacea rosea</b> , rosa, großblumig, 50—100 cm . .	7,— bis 9,—
<b>odorata Rosennymphe</b> , eig. Züchtung, leuchtend rosa, wohl die schönste rosa Sorte, 40—80 cm .	9,— bis 12,—
<b>tuberosa Gladstoniana</b> , weiß, großbl., 50—100 cm	7,— bis 8,—
<b>tuber. Gladst. Pöstlingberg</b> , weiß, riesenblumig, 50—100 cm . . . . .	8,— bis 12,—
<b>tuberosa rosea</b> , zartrosa, mittelgroß, 30—80 cm .	4,— bis 8,—

Meine Seerosen erhielten auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 den 1. Preis.

## **Verkaufsbedingungen und Bemerkungen**

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expres, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf 34 70.

**Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.** Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 31 29 Hannover.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Son.abend 8—13 Uhr.







## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)